



大蔵海岸周辺 気象・海象観測位置


観測地点：江井ヶ島

統計期間：1995年 1月 1日 ～ 2001年12月31日

最大値： 2.85(m)

平均値： 0.24(m)

欠測率： 42.6(%)





観測地点：江井ヶ島

統計期間：1995年 1月 1日 ～ 2001年12月31日


最大値： 6.80(sec)

平均値： 3.60(sec)

欠測率： 35.1(%)



波浪頻度図（江井ヶ島観測所：7年間，1995～2001年）



波数 = 7 年間の出現回数 $\times$ 1 h (3600 s) $\div$ 周期 (s)

- ・ 波浪観測は1時間毎の統計値であることから1時間その波が継続するものと仮定。
- ・ 周期は周期ランクの中間値を用いた。

江井ヶ島観測所における波数の来襲数 (7 年間, 1995~2001 年)


観測地点：神戸観測所

統計期間：1995年 1月 1日 ～ 2001年12月31日

最大値： 3.48(m)

平均値： 0.37(m)

欠測率： 7.8(%)





観測地点：神戸観測所

統計期間：1995年 1月 1日 ～ 2001年12月31日


最大値： 10.00(sec)

平均値： 3.66(sec)

欠測率： 7.8(%)



波浪頻度図（神戸観測所：7年間，1995～2001年）



波数 = 7 年間の出現回数 $\times$ 1 h (3600 s) $\div$ 周期 (s)

- ・ 波浪観測は1時間毎の統計値であることから1時間その波が継続するものと仮定。
- ・ 周期は周期ランクの中間値を用いた。

神戸観測所における波数の来襲数（7 年間，1995～2001 年）