

改訂 平成 23 年 8 月 2 日

論文集 F1(トンネル工学)特集号, トンネル工学報告集
用字, 用語のガイド

本ガイドは, 論文集 F1(トンネル工学)特集号, トンネル工学報告集の本文中で用いる「用字, 用語」の使い方をまとめたものです. 本ガイドを参考にして, 論文, 報告を作成して下さい. なお, 本ガイドに記載されていない用字, 用語につきましては, 「2006 年制定トンネル標準示方書 (土木学会)」に従ってください.

1. 漢字, かな, カタカナ表記について

次頁以降の「トンネル工学委員会 用字, 用語ガイド」を参照して下さい.

2. 動詞と名詞について

動詞で使う場合と名詞に使う場合の送り仮名の基本ルールは以下のとおりとする.

①動詞で使う場合

・複合語における漢字と漢字との間の送り仮名は省略しない.

(○: 組み立てる ×: 組立てる)

(○: 取り扱う ×: 取扱う)

(○: 繰り返す ×: 繰返す)

②名詞で使う場合

・送り仮名は省略する. (×継ぎ手, ○継手) (×吊り手, ○吊手)

次頁以降の「トンネル工学委員会 用字, 用語ガイド」を参照して下さい.

3. 数字表記について

①半角数字に統一する.

②4桁以上の数字の表記 (1,200 or 1 200) は, 「1 200」で統一する (半角あける).

③「0, ゼロ, 零」は, 「ゼロ」で統一する.

4. 句読点について

句得点は, 「,」「.」とする. なお並列表記はカンマを用い, 中ポチを不可とする.

(×: A・B ○: A, B)

(×: 設計・積算 ○: 設計, 積算)

5. 参考文献について

①引用文献は, 著者名, 論文名, 雑誌名 (書名), 巻号, ページ, 発行年の順に記す.

②発行年は西暦を使用する.

以上

1. ひらがなの使用

使用不可	⇒	使用可	使用不可	⇒	使用可	使用不可	⇒	使用可
予め	⇒	あらかじめ	～に当たって	⇒	～にあたって	惜しみ	⇒	おしみ
或いは	⇒	あるいは	～に当たり	⇒	～にあたり	滑り	⇒	すべり
一概に	⇒	いちがいに	～於いて	⇒	～において	滑る	⇒	すべる
一旦	⇒	いったん	～の恐れ	⇒	～のおそれ	撓み	⇒	たわみ
及び	⇒	および	～位	⇒	～くらい	無い	⇒	ない
且つ	⇒	かつ	～位	⇒	～ぐらい	捻り	⇒	ねじり
極めて	⇒	きわめて	～する事	⇒	～すること	歪	⇒	ひずみ
殊に	⇒	ことに	～の如く	⇒	～のごとく	ひび割れ	⇒	ひびわれ
此の	⇒	この	～毎に	⇒	～ごとに	櫓	⇒	やぐら
是	⇒	これ	～し難い	⇒	～しがたい			
更に	⇒	さらに	～し過ぎる	⇒	～しすぎる			
従って(接続詞)	⇒	したがって	～し憎い	⇒	～しにくい			
暫く	⇒	しばらく	～し易い	⇒	～しやすい			
既に	⇒	すでに	～の為	⇒	～のため			
即ち、則ち	⇒	すなわち	～に付いて	⇒	～について	「等」「など」の使い分け 等: 名詞の後に続く場合 <例>～の組立て等 など: 動詞の後に続く場合 <例>～の組立てるなど		
全て、総て	⇒	すべて	～出来る	⇒	～できる			
但し	⇒	ただし	～の通り	⇒	～のとおり			
例えば	⇒	たとえば	～通り	⇒	～どおり			
特に	⇒	とくに	～の時	⇒	～のとき			
共に	⇒	ともに	～の後	⇒	～ののち			
尚	⇒	なお	～の方が	⇒	～のほうが			
並びに	⇒	ならびに	～の他に	⇒	～のほか			
始めに、初めに	⇒	はじめに	～迄	⇒	～まで			
殆ど	⇒	ほとんど	～を以て	⇒	～をもって			
先ず	⇒	まず	～に基づき	⇒	～にもとづき			
又は	⇒	または	～が良い	⇒	～がよい			
全く	⇒	まったく	～の様に	⇒	～のように			
稀に	⇒	まれに	～に依る	⇒	～による			
若しくは	⇒	もしくは						
勿論	⇒	もちろん						
止むを得ず	⇒	やむをえず						

2. ひらがなと漢字の動詞と名詞の使い分け

動詞	名詞	動詞	名詞	動詞	名詞
上げ越す	上越し	繰り返す	繰返し	取り下ろす	取下ろし
受け渡す	受渡し	繰り込む	繰込み	取り出す	取出し
打ち合わせる	打合わせ	締め固める	締固め	取り付ける	取付け
移し替える	移替え	締め付ける	締付け	取り外す	取外し
埋め込む	埋込み	据え付ける	据付け	投げ落とす	投落とし
置き換える	置換え	立て起す	立起し	張り出す	張出し
送り出す	送出し	突き出す	突出し	引き出す	引出し
仮り受けする	仮受け	積み下ろす	積下し	引き戻す	引戻し
仮り置きする	仮置き	積み込む	積込み	巻き上げる	巻き上げ
仮り締めする	仮締め	吊り上げる	吊上げ	盛り替える	盛替え
組み合わせる	組み合わせ	取り合う	取合い		
組み立てる	組立て	取り扱う	取扱い		

3. ひらがなと漢字の使用

使用不可	⇒	使用可	使用不可	⇒	使用可
剪断	⇒	せん断	仮締ボルト	⇒	仮締めボルト
繋ぎ材	⇒	つなぎ材	仮りボルト	⇒	仮ボルト
手摺り、手摺	⇒	手すり	組み立て作業	⇒	組立て作業
剥離	⇒	はく離	組立作業	⇒	
受架台	⇒	受け架台	立入り禁止	⇒	立入禁止
受桁	⇒	受け桁	吊り上げ荷重	⇒	吊上げ荷重
受け台	⇒	受台	吊り荷	⇒	吊荷
受け点	⇒	受点	取り付け位置	⇒	取付け位置
受梁	⇒	受け梁	取付位置	⇒	
埋め込み梁	⇒	埋込み梁	荷下設備	⇒	荷下ろし設備
受架台	⇒	受け架台	振れ止め装置	⇒	振止め装置
片持梁	⇒	片持ち梁	巻き上げ機	⇒	巻上げ機
仮り受け架台	⇒	仮受け架台	巻上機	⇒	

4. その他

使用不可	⇒	使用可	使用不可	⇒	使用可
跡片付、後片付	⇒	跡片付け	アウトリガ	⇒	アウトリガー
およぼす	⇒	及ぼす	アンカ	⇒	アンカー
降ろす、卸す	⇒	下ろす	イコライザ	⇒	イコライザー
箇所、ヶ所	⇒	個所	FC	⇒	F/C
片付	⇒	片付け	キャリア、キャリヤ	⇒	キャリヤー
橋りょう	⇒	橋梁	クリア、クリヤ	⇒	クリヤー
したがう(動詞)	⇒	従う	クローラークレーン	⇒	クローラークレーン
じゃっかん	⇒	若干	ラフタクレーン	⇒	ラフタークレーン
充分	⇒	十分	ローラー	⇒	ローラ
～するようにする	⇒	～する	ワイヤー	⇒	ワイヤ
ともなう	⇒	伴う	ワイヤーロープ	⇒	ワイヤロープ
端止め	⇒	歯止め	ワッシャ	⇒	ワッシャー
防護さく	⇒	防護柵	「運転士」と「運転手」の使い分け 運転士：列車等の場合 運転手：クレーン・ウインチ等の場合		